

GEDIFRA

CUOR DI COTONE



Mehr unter www.gedifra.com

LUNA RUNDPASSEN PULLOVER MIT SPITZENMUSTER

Größe 38/40



MATERIAL:

Gedifra „Cuor di Cotone“ (100% Baumwolle, LL 120 m/50 g):
400 g in Natural Fb 01051.
1 Paar Schnellstricknadeln, sowie je eine 80, 60, 40 cm lange Rundstricknadel Nr 4.

GLATT RECHTS:

In Hin-R re M, in Rück-R li M stricken.

RIPPENMUSTER

(teilbar durch 4 + 2 Rand-M):

Hin-R: Rand-M, * 1 M re, 2 M li, 1 M re, ab* stets wdh, Rand-M

Rück-R: die M str wie sie erscheinen.

RIPPENMUSTER in Rd:

2 M re, 2 M li im Wechsel str

BETONTE Abnahmen:

Am re Rand: Rand-M, 1 M re, 2 M re zus-str.

Am li Rand: Bis zu den letzten 4 M str, dann 1 Überzug arb (=1 M re abh, 1 M re str und die abgehobene M darüberziehen), 1 M re, Rand-

PASSENMUSTER (M-Zahl zu Beginn teilbar durch 5, nach der 10. R teilbar durch 40.)

Laut Strickschrift in Rd arb. Gezeichnet sind alle Rd. Den jeweils angegebenen Mustersatz stets wdh, dabei wie gezeichnet abnehmen. Nach der 65. Rd ist die M-Zahl teilbar durch 14. Die 1. - 68. Rd 1x arb.

MASCHENPROBE:

20,5 M und 29 R = 10 x 10 cm.
Im Passenmuster: 68 Rd = 22 cm hoch.

RÜCKENTEIL:

102 M anschl und für den Bund 9 cm im Rippenmuster str, dabei in der letzten Rück-R mittig 1 M zunehmen = 103 M. Dann gl re weiterstr. Für die kurzen Raglanschrägungen nach 19,5 cm ab Bund beids 1x2 M abk, dann in jeder 2. R 1x2 M abk und 5x 1 M betont abn. Nach 24 cm ab Bund die restl 85 M stilllegen.

VORDERTEIL

Genau wie das Rückenteil stricken, jedoch mit Halsausschnitt. Dafür nach 19 cm ab Bund die mittl 35 M stilllegen und beide Seiten getrennt beenden. Für die Rundung am inneren Rand in jeder 2. R 1x10, 1x8, 2x je 2 und 3x je 1 M stilllegen, dafür jeweils vor den stillzulegenden M mit 1 U wenden und zurück-str. Nach 24 cm ab Bund sind 85 stillgelegte M + Wende U auf der Nadel.

ÄRMEL:

50 M anschlagen und für den Bund 9 cm im Rippenmuster str, dabei in der letzten Rück-R vert 3 M zunehmen = 53 M. Dann gl re weiterstr. Gleichzeitig für die Ärmelschrägung ab Bund beids 10x in jeder 8. R je 1 M zunehmen = 73 M. Die kurzen Raglanschrägungen nach 30,5 cm ab Bund wie beim Rückenteil arb. Nach 35 cm ab Bund die restl 55 M stilllegen.


RUNDPASSE:

Mit der rückw Mittel-M beginnen und die letzten 43 M des Rückenteils, dann die M vom 1. Ärmel, Vorderteil und dem 2. Ärmel sowie die ersten 42 M des Rückenteils nacheinander auf die lange Rundstick-Nd nehmen = 280 M.

INFO: Der Passenbeginn liegt in der rückw Mitte, damit 1 Mustersatz des Passenmusters ab der 11. Rd die vordere Mitte bildet. Im Passenmuster str, dabei in der 1. Rd die Wende U mit den davorliegenden bzw nachfolgenden M re zus-str, damit keine Löcher entstehen = 56 Mustersätze bis zur 11. Rd bzw 7 Mustersätze ab der 11. Rd. Alle Abnahmen wie gezeichnet arb, dabei nach Bedarf zur jeweils kürzeren Rundstrick-Nd wechseln. Nach 65 Rd Passenhöhe sind noch 98 M auf der Nd. Für die Ausschnittblende nach 68 Rd Passenhöhe im Rippenmuster in Rd weiterstr, dabei zum Mustersausgleich in der 1. Rd jeweils auf Ärmelmitte je 1 M abn = 96 M. Nach 3 cm Blendenhöhe alle M im M-Rhythmus abk.

FERTIGSTELLUNG:

Den Pullover spannen, anfeuchten und trocknen lassen. All Nähte schließen.



LUNA RUNDPASSEN PULLOVER MIT SPITZENMUSTER

Schwierigkeitsgrad

-  = 1 M links
-  = 1 M rechts
-  = 1 Umschlag
-  = 2 M rechts zus-str
-  = 1 M wie zum re str abheben, die nächste M re str und die abgehobene M darüberziehen.
-  = 1 M re verschränkt
-  = 2 M verschr überzogen zus-str, 1M re str und die verschr abgehoben M darüberziehen
-  = 2 M verschr zus-str: 1 M li abh, dann die folgende M wie zum li-verschr-Str abh, dann beide M zurück auf die Li Nd legen und re zus-str
-  = 2 M li zus-str
-  = 1 M re abh, 2 M re zus-str. dann die abgehobene M darüberziehen
-  = ohne Strickbedeutung
-  = 3 M re zus-str
-  = 1 M auf einer Hilfsnadel hinter die Arbeit legen, 1 M re, dann die M der Hilfsnadel re str.
-  = 1 M auf einer Hilfsnadel vor die Arbeit legen, 1 M re, dann die M der Hilfsnadel re str
-  = 5 M re
-  = 5 M re überzogen zus-str (=3 M zusammen re abh, 2 M re zus-str, dann die abgehobene M darüberziehen
-  = in die folgende 4 R tiefer liegende M einstechen und 1 Schlinge holen, *1 U erneut einstechen und 1 Schlinge holen, ab *1x wdH = 5 Schlingen/U, dann die nächste M der li Nd fallen lassen, sie löst sich bis zur Einstichstelle auf
-  = die farbig unterlegte M am Rd-Beginn 1x li str, danach „verschwindet“ diese M in der Abnahme die an jedem MS-Ende sowie am Rd Ende ausgeführt wird

